



Настройка VPN-подключения в Ubuntu


Сначала необходимо узнать MAC-адрес компьютера, если данный компьютер ещё не был подключен к сети компании «Сэтилайт», или если заменялась сетевая плата. Для этого необходимо щёлкнуть по значку управления сетевыми соединениями (как показано на рисунке ниже), выбрать пункт **Изменить соединения**.




В **Сетевых соединениях**, во вкладке **Проводные**, Выбрать сетевую плату (на рисунке это **Auto eth0**), и нажать справа кнопку **Изменить**.




В открывшемся окне, в поле **MAC-адрес устройства** посмотреть MAC-адрес сетевой платы, сообщить его в службу технической поддержки.




Нажать кнопку **Отменить**, в предыдущем окне перейти на вкладку **DSL**, нажать кнопку **Добавить**.




В поле **Название соединения** ввести **Satellite**. Ввести имя пользователя и пароль (эти данные предоставляются в договоре) в поля **Имя пользователя** и **Пароль**. Нажать кнопку **Сохранить**.




В предыдущем окне нажать кнопку **Заккрыть**.




Если в управлении сетевыми соединениями не появился пункт **Satellite** - нужно отключить **Управление сетью**.



Когда отключится - снова включить **Управление сетью**.



Теперь можно подключиться к сети Интернет, выбрав в управлении сетевыми соединениями пункт **Satellite**.



Ещё раз открыв управление сетевыми соединениями, можно убедиться что Интернет подключен.

